

mobile.net.sa API

مقدمة: المعلومات الواردة في هذا الملف تمكنك من الربط بـ API مع موقع بوابة الرسائل mobile.net.sa، حيث تمكنك من إرسال رسائل جوال من خلال تطبيقاتك أو مواقعك الخاصة أو تطبيقات الجوال مهما كانت بيئتها (Android, IOS, Tizen, ...)، ويوفر لك هذا الملف عدة طرق للمتابعة حاسبك والتحكم في بعض الجزئيات الأساسية الممكن استعمالها في تطبيقاتك كما إمكانية

1. إرسال الرسائل والرسائل اللاحقة أيضا

2. فحص الرصيد

3. استعراض اسماء المرسل المفعلة لك

4. إنشاء المجموعات

5. استعراض المجموعات

6. إضافة رقم واسم إلى المجموعة

7. استعراض الأرقام لكل مجموعة

تفاصيلها موجودة أدناه

أي رابط يتم إرساله ضروري إرساله بـ https

(1) الإرسال

(إمكانية استعمال post أو get)

البرامترات

اسم المستخدم الحساب	إجباري	userName
كلمة مرور الحساب للبرامج الخارجية (Secret API)	إجباري	userPassword
الرقم أو الأرقام المرسل لها إذا استخدمت طريقة GET يمكنك الإرسال إلى 120 رقم كحد أقصى إذا استخدمت طريقة POST يمكنك الإرسال إلى 5000 رقم كحد أقصى	إجباري	numbers
اسم المرسل	إجباري	userSender
نص الرسالة	إجباري	msg

نوع الخدمة (ضع By=standard)	إجباري	By
تاريخ وتوقيت الإرسال اللاحق ويعني تاريخ وتوقيت إرسال الرسالة ويكون على هذا الشكل yyyy-mm-dd--hh:mm:00	إختياري	dateTimeSendLater
(ضع infos=YES) للإظهار jop_id والرصيد المخصص والرصيد المتبقي مفصولة بالعارضة ()	إختياري	infos
(ضع return=XML) للإظهار نتيجة الإرسال على شكل XML	إختياري	return

ملاحظة

للإرسال رسالة إلى أرقام كبيرة من الضروري استخدام طريقة POST لأن الطريقة GET لا تدعم إرسال إلى أكثر من 120 رقم

ملاحظات هامة جدا

- يتم احتساب الأنتر (Enter = الرجوع للسطر) بحرفين.

مثال (1):

<https://mobile.net.sa/sms/gw/?userName=MyUser&userPassword=MyPass&numbers=966555525555&userSender=Mobile.Sa&msg=الإرسال&By=standard>

نتيجة الرد

1

مثال (2):

<https://mobile.net.sa/sms/gw/?userName=MyUser&userPassword=MyPass&numbers=966555525555&userSender=Mobile.Sa&msg=الإرسال&By=standard&infos=YES>

نتيجة الرد

JOB_ID:z6q1go9rdnvmk | Cost: 1 | Credit: 19309

بحيث

كود الإرسالية	JOB_ID
الرصيد مخصص	Cost
الرصيد الإجمالي المتبقي	Credit

مثال (3) نتيجة الإرسال مع XML):

<https://mobile.net.sa/sms/gw/?userName=MyUser&userPassword=MyPass&numbers=966555525555&userSender=Mobile.Sa&msg=تجريب الإرسال&By=standard&infos=YES&return=XML>

نتيجة الرد

```
<SendSMS>
  <ResultSending>
    <Code>1</Code>
    <JOB_ID>m6li38hv34bp5</JOB_ID>
    <Cost>1</Cost>
    <Credit>19309</Credit>
  </ResultSending>
</SendSMS>
```

في حالة عدم الإرسال الناجح لأي سبب تكون النتيجة على الشكل التالي:

نتيجة الرد

```
<SendSMS>
  <ResultSending>
    <Code>1020</Code>
    <Message>بيانات الدخول خاطئة</Message>
  </ResultSending>
</SendSMS>
```

القيم الراجعة

الوصف	Code
تم إرسال الرسالة بنجاح (وعند استعمال البرامتر infos=YES والحصول على job_id في هذه الحالة يعني أن الإرسالية أرسلت بنجاح)	1
معلومات ناقصة.. اسم المستخدم أو كلمة المرور أو في محتوى الرسالة أو الرقم	1010
بيانات الدخول خاطئة	1020
نفس الرسالة مع نفس الاتجاه توجد في الملحق، انتظر عشر ثواني قبل إعادة إرسالها	1030
حروف غير معترف بها	1040
الرسالة فارغة، السبب: الانتقاء قد سبب حذف محتوى الرسالة	1050
اعتماد غير كافي لعملية الإرسال	1060

1070	رصيدك 0 ، غير كافي لعملية الإرسال
1080	رسالة غير مرسله ، خطأ في عملية إرسال رسالة
1090	تكرير عملية الانتقاء أنتج الرسالة
1100	عذرا ، لم يتم إرسال الرسالة. حاول في وقت لاحق
1110	عذرا، هناك اسم مرسل خاطئ ثم استعماله، حاول من جديد تصحيح الاسم
1120	عذرا ، هذا البلد الذي تحاول الإرسال له لا تشمله شبكتنا
1130	عذرا، راجع المشرف على شبكاتنا باعتبار الشبكة المحددة في حسابكم
1140	عذرا ، تجاوزت الحد الأقصى لأجزاء الرسائل. حاول إرسال عدد أقل من الأجزاء
1150	هذه الرسالة مكررة بنفس رقم الجوال واسم المرسل ونص الرسالة
1160	هناك مشكلة في مدخلات تاريخ وتوقيت الإرسال اللاحق

ملاحظة

لا نسمح بتكرار الرسالة الواحدة بنفس رقم المرسل إليه ونفس نص الرسالة ونفس اسم المرسل إلا بعد مرور ساعة من إرسال الرسالة الأولى، وللسماح بتكرار الرسالة مرة أخرى ضع البرامتر **YesRepeat** يحمل القيمة **1**

مثال:

<https://mobile.net.sa/sms/qw/?userName=MyUser&userPassword=MyPass&numbers=966555525555&userSender=Mobile.Sa&msg=تجريب الإرسال&By=standard&YesRepeat=1>

- الإرسال للاحق (جدولة الإرسال)

لإرسال رسالة لاحقة عليك إضافة البرامتر `dateTimeSendLater` بتاريخ وتوقيت صحيح ويجب أن يكون التاريخ والتوقيت أكبر من التاريخ والتوقيت الحالي وإلا لن تُخزن الرسالة عندنا.
`dateTimeSendLater` على شكل `yyyy-mm-dd--hh:mm:00` مثال `30-12-2014--23:59:00`

مثال:

<https://mobile.net.sa/sms/qw/?userName=MyUser&userPassword=MyPass&numbers=966555525555&userSender=Mobile.Sa&msg=تجريب الإرسال&dateTimeSendLater=2014-12-30--23:59:00&By=standard&infos=YES>

نتيجة الرد

JOB_ID:z6q1go9rdnvmk | Cost: 1 | Credit: 19309

ملاحظة

يمكن استعراض الرسائل اللاحق المُرسلة من **API** في بوابة الإرسال وعند حذفها يقوم النظام بإرجاع قيمة الرسالة إلى الرصيد.

القيم الراجعة

نفس القيم الراجعة المذكورة في الإرسال

(2) فحص الرصيد

الملف المسؤول هو Credits.php (إمكانية استعمال post أو get)

البرامترات

اسم المستخدم الحساب	إجباري	userName
كلمة مرور الحساب للبرامج الخارجية (Secret API)	إجباري	userPassword
نوع الخدمة (ضع By=standard)	إجباري	By
(ضع return=XML) للإظهار نتيجة الإرسال على شكل XML	إختياري	return

مثال (1):

<https://mobile.net.sa/sms/gw/Credits.php?userName=MyUser&userPassword=MyPass&By=standard>

نتيجة الرد

1500

(تعني أنه لديك 1500 نقطة في رصيدك)

مثال (2):

<https://mobile.net.sa/sms/gw/Credits.php?userName=MyUser&userPassword=MyPass&By=standard&return=XML>

نتيجة الرد

```
<MyCredit>
  <ResultCredit>
    <Code>1</Code>
    <Credit>1500</Credit>
    </Message>تم فحص الرصيد بنجاح</Message>
  </ResultCredit>
</MyCredit>
```

القيم الراجعة

الوصف	Code
معلومات ناقصة.. اسم المستخدم أو كلمة المرور	0
اسم المستخدم او كلمة المرور فارغة	00
بيانات الدخول خاطئة	000
رصيدك 0	0000

(3) إستعراض أسماء المرسل

الملف المسؤول هو `sender.php` (إمكانية استعمال `post` أو `get`)

البرامترات

اسم المستخدم الحساب	إجباري	userName
كلمة مرور الحساب للبرامج الخارجية (Secret API)	إجباري	userPassword
نوع الخدمة (ضع By=standard)	إجباري	By
(ضع return=XML) للإظهار نتيجة الإرسال على شكل XML	إختياري	return

مثال (1):

<https://mobile.net.sa/sms/gw/Sender.php?userName=MyUser&userPassword=MyPass&By=standard>

نتيجة الرد

الرد يكون على شكل أسماء المرسل بين كل اسم مُرسل علامة | للفصل بينها
Mobile.Sa | ot.com.sa | e-school.sa | school

مثال (2):

<https://mobile.net.sa/sms/gw/Sender.php?userName=MyUser&userPassword=MyPass&By=standard&return=XML>

نتيجة الرد

```
<ListSenderNamesActive>
  <SenderNames>
    <name>Mobile.Sa</name>
  </SenderNames>
  <SenderNames>
    <name>ot.com.sa</name>
  </SenderNames>
  <SenderNames>
    <name>e-school.sa</name>
  </SenderNames>
  <SenderNames>
    <name>school</name>
  </SenderNames>
</ListSenderNamesActive>
```

القيم الراجعة

الوصف	Code
معلومات ناقصة.. اسم المستخدم أو كلمة المرور	1010
بيانات الدخول خاطئة	1020
قائمة أسماء المرسل لديك فارغة	1030

(4) إنشاء المجموعات

الملف المسؤول هو `cat.php` (إمكانية استعمال `post` أو `get`)

البرامترات

اسم المستخدم الحساب	إجباري	userName
كلمة مرور الحساب للبرامج الخارجية (Secret API)	إجباري	userPassword
اسم المجموعة المراد إنشائها	إجباري	catname
(ضع <code>return=XML</code>) للإظهار نتيجة الإرسال على شكل XML	إختياري	return

مثال (1):

<https://mobile.net.sa/sms/gw/cat.php?userName=MyUser&userPassword=MyPass&catname=friends>

نتيجة الرد

الرد يكون على شكل رقم ويعني رقم سجل المجموعة مثل الرقم أدناه
رقم المجموعة المضافة هو : 35039

مثال (2):

[https://mobile.net.sa/sms/gw/cat.php?userName=MyUser&userPassword=MyPas
s&catname=friends&return=XML](https://mobile.net.sa/sms/gw/cat.php?userName=MyUser&userPassword=MyPas
s&catname=friends&return=XML)

نتيجة الرد

```
<MyCategory>  
  <CreateCategory>  
    <CatId>153250</CatId>  
    <Message> تم إنشاء المجموعة بنجاح ورقمها هو  
153250</Message>  
  </CreateCategory>  
</MyCategory>
```

القيم الراجعة

الوصف	Code
معلومات ناقصة.. اسم المستخدم أو كلمة المرور أو اسم المجموعة	1010
معلومات الدخول غير صحيحة	1020

(5) إستعراض المجموعات

الملف المسؤول هو `cat.php` (إمكانية استعمال `post` أو `get`)

البرامترات

اسم المستخدم الحساب	إجباري	userName
كلمة مرور الحساب للبرامج الخارجية (Secret API)	إجباري	userPassword
ضع أي قيمة	إجباري	getcat
(ضع return=XML للإظهار نتيجة الإرسال على شكل XML)	إختياري	return

مثال (1):

<https://mobile.net.sa/sms/gw/cat.php?userName=MyUser&userPassword=MyPass &getcat=yes>

نتيجة الرد

الثاني الثانوي@150@14162@12|family@14148

بحيث أن الرقمين 14148 و 14162 تعني رقم سجل كل مجموعة
و العلامة @ تعني الفصل بين رقم السجل واسم نفس المجموعة
و family والثاني الثانوي : تعني اسم كل مجموعة
و 12 و 150 : تعني عدد الأرقام التي تحتوي عليها المجموعة
العلامة | تعني الفاصلة بين كل مجموعة

مثال (2):

<https://mobile.net.sa/sms/gw/cat.php?userName=MyUser&userPassword=MyPass&getcat=yes&return=XML>

نتيجة الرد

```
<MyCategory>
  <CategoriesDisplay>
    <CatId>14148</CatId>
    <CatName>family</CatName>
    <NumbersCount>12</NumbersCount>
  </CategoriesDisplay>
  <CategoriesDisplay>
    <CatId>14162</CatId>
    <CatName>الثاني الثانوي</CatName>
    <NumbersCount>150</NumbersCount>
  </CategoriesDisplay>
</MyCategory>
```

القيم الراجعة

الوصف	Code
معلومات ناقصة.. اسم المستخدم أو كلمة المرور أو ملء البرامتر getcat	1010
معلومات الدخول غير صحيحة	1020

(6) إضافة رقم واسم إلى المجموعة

الملف المسؤول هو `cat.php` (إمكانية استعمال `post` أو `get`)

البرامترات

اسم المستخدم الحساب	إجباري	userName
كلمة مرور الحساب للبرامج الخارجية (Secret API)	إجباري	userPassword
رقم سجل المجموعة	إجباري	catid
رقم الجوال المراد إضافته	إجباري	number
اسم صاحب رقم الجوال المراد إضافته	إجباري	name
(ضع <code>return=XML</code>) للإظهار نتيجة الإرسال على شكل XML	إختياري	return

مثال (1):

<https://mobile.net.sa/sms/gw/cat.php?userName=MyUser&userPassword=MyPass &catid=35039&number=966511111111&name=rachid>

نتيجة الرد

الرد يكون على شكل رقم الجوال المراد إضافته مثلاً

966511111111

مثال (2):

[https://mobile.net.sa/sms/gw/cat.php?userName=MyUser&userPassword=MyPas
s &catid=35039&number=966511111111&name=rachid&return=XML](https://mobile.net.sa/sms/gw/cat.php?userName=MyUser&userPassword=MyPas
s &catid=35039&number=966511111111&name=rachid&return=XML)

نتيجة الرد

```
<MyCategory>  
  <AddNumberAndName>  
    <number>966511111111</number>  
    <Message>تم إضافة الرقم 966511111111 بنجاح</Message>  
  </AddNumberAndName>  
</MyCategory>
```

القيم الراجعة

الوصف	Code
معلومات ناقصة.. اسم المستخدم أو كلمة المرور أو رقم المجموعة أو رقم الجوال أو اسم صاحب رقم الجوال	1010
معلومات الدخول غير صحيحة	1020
المرجو إدخال رقم سجل المجموعة الصحيح	1030
الرقم المضاف لا يحتوي على 12 رقما	1040
الرقم المضاف يبدأ ب 0 أو 00	1050
الرقم المضاف لا يبدأ ب 966	1060
هذا الرقم والاسم موجودان مسبقا في هذه المجموعة	1070

(7) إستعراض الأرقام

الملف المسؤول هو `cat.php` (إمكانية استعمال `post` أو `get`)

البرامترات

اسم المستخدم الحساب	إجباري	userName
كلمة مرور الحساب للبرامج الخارجية (Secret API)	إجباري	userPassword
رقم سجل المجموعة	إجباري	id_cat
(ضع <code>return=XML</code>) للإظهار نتيجة الإرسال على شكل XML	إختياري	return

مثال (1):

https://mobile.net.sa/sms/gw/cat.php?userName=MyUser&userPassword=MyPass &id_cat=35039

نتيجة الرد

إرشيد@96651111111@5502572

بحيث أن :

رقم الجوال (id) : 5502572

رقم الجوال: 96651111111

إرشيد : اسم صاحب رقم الجوال

مثال (2):

https://mobile.net.sa/sms/gw/cat.php?userName=MyUser&userPassword=MyPass&id_cat=35039&return=XML

نتيجة الرد

```
<MyCategory>
  <NumbersDisplay>
    <Mid>5502572</Mid>
    <Mobile>966511111111</Mobile>
    <Name>رشيد</Name>
  </NumbersDisplay>
  <NumbersDisplay>
    <Mid>5502573</Mid>
    <Mobile>966522222222</Mobile>
    <Name>عبد الله</Name>
  </NumbersDisplay>
  <NumbersDisplay>
    <Mid>5502574</Mid>
    <Mobile>966533333333</Mobile>
    <Name>أحمد</Name>
  </NumbersDisplay>
</MyCategory>
```

القيم الراجعة

الوصف	Code
معلومات ناقصة.. اسم المستخدم أو كلمة المرور أو رقم المجموعة	1010
معلومات الدخول غير صحيحة	1020
لا يوجد أرقام، المجموعة فارغة	1030
المرجو إدخال رقم سجل المجموعة الصحيح	1040

الدعم الفني

البريد الإلكتروني : info@ot.com.sa

الهاتف : 920006900

الجوال : 0544752974

www.mobile.net.sa